

Стандарты GS1

Краткое руководство по веб-сервисам

Редакция 1.0 ноябрь 2021 г.



```
"gtin": "00614141003211",
"productName": "Girls Fast Runner",
"brandName": "Fast Runner",
"sizeDimension": "33",
"colourDescription": "Purple",
"priceCurrency": "USD",
"price": "75.00",
```

Содержание

Введение.....	3
Краткое описание методов и их параметров.....	4
Информация о GTIN	4
Информация о компании	4
Получение элементов справочника.....	4
Создание/изменение черновика упаковки.....	4
Публикация черновика	4
Примеры запросов	6
Информация о GTIN	6
Запрос:	6
Ответ:	6
Информация о компании	10
Запрос:	10
Ответ:	10
Получение элементов справочника	12
Запрос:	12
Ответ:	13
Создание/изменение черновика упаковки.....	17
Запрос:	17
Ответ:	18
Публикация черновика	19
Запрос:	19
Ответ:	19

Введение


Данный документ предназначен для быстрого подключения и ознакомления с основными методами работы с данными в системе «**Каталог GS46**» с помощью разработанного API. Для более детального знакомства используйте документ «**Руководство по работе с веб-сервисами**».

Для начала работы с API системы «**Каталог GS46**» потребуются авторизационные данные, которые предприятие, вступившее в ГС1 РУС, получает вместе со Свидетельством о членстве. Это логин в виде GLN предприятия и пароль.


Процедура состоит из двух основных этапов: подключение к API и собственно работа с доступными методами.

Для подключения к API следует выполнить следующие шаги:

1. Зайти на сайт дополнительных сервисов ГС1 РУС - <https://rich.gs1ru.org>
2. Авторизоваться с помощью логина и пароля.
3. Перейти в секцию на панели слева «API»




4. В списке доступных API выбрать позицию «API SRS».
5. После перехода в секцию «API SRS» Вы можете увидеть:



- 6.** Для работы с API нужно запросить соответствующие права и заполнить минимальные анкетные данные. Нажимаем на слово «форму». Откроется новая форма. Если Вы уже заполняли её раньше, то в ней можно просто изменить уровень доступа. Если Вы здесь впервые, то заполняем по порядку. Доступен выбор среди одного из следующих уровней полномочий работы с API:

- 1) Без доступа (нет полномочий)
- 2) Чтение данных продукции (чтение)
- 3) Запись данных продукции (чтение и запись)

- 7.** Выбираем нужный уровень, заполняем ФИО, контактные e-mail и телефон. Последние два поля требуют проверки, будет выслано сообщение с кодом по электронной почте и смс на телефон. После успешного подтверждения под этими полями появятся соответствующие надписи:



Нет полномочий
Чтение данных продукции
Запись данных продукции

ФИО

E-mail Телефон

E-mail подтверждён Телефон подтверждён

Сохранить

- 8.** Не забудьте нажать «Сохранить».
- 9.** Данные для подключения заполнены, переходим к работе с методами.

На рассматриваемом ресурсе доступны 5 базовых методов, которые закрывают большинство основных потребностей предприятий. Если ни один из доступных базовых методов не подходит для Ваших бизнес-процессов, пожалуйста, обратитесь к основному документу «Руководство по веб-сервисам» или напишите нам запрос на server@g1ru.org с детальным, в достаточной степени, описанием Ваших задач и потребностей.

Краткое описание методов и их параметров

API Каталог GS46 представляет собой SOAP сервис с набором методов, позволяющих получать информацию по хранящимся в системе предприятиям, а также получать, добавлять/изменять информацию по товарам этих предприятий. Сервис использует basic-авторизацию, для работы в интерфейсе ресурса rich.g1ru.org (ресурс использует OAuth2.0 авторизацию) потребуется ввести пароль пользователя.

Ссылка на endpoint:

https://srs.g1ru.org/GS46_Interfaces/GS1RU_Operations?wsdl

Тестовые логин/пароль: 4640072349995!/UNi\$C@n21#

Информация, записанная под этим предприятием, обнуляется каждые сутки.

Примеры запросов

- **Информация о GTIN**
Возвращает детальную информацию по запрашиваемому GTIN. Степень детализации зависит от параметров запроса.
- **Информация о компании**
Возвращает информацию о предприятии по запрашиваемому ИНН.
- **Получение элементов справочника**
Возвращает список значений элементов запрашиваемого справочника.
- **Создание/изменение черновика упаковки**
Позволяет создать версию изменений (черновик) карточки товара.
- **Публикация черновика**
Позволяет опубликовать версию изменений (черновик).

Параметры

- **lang** - указание предпочтений языка в ответе на запрос: в описании, значениях полей и справочниках. Допустимые варианты: en и ru. Значение по умолчанию - ru.
- **showMeta** - отображение детальной метаинформаций по всем полям. Включение существенно увеличивает объем ответа. Рекомендуется использовать для ознакомления. Допустимые варианты: 1 (true) или 0 (false). Значение по умолчанию - 0 (false).
- **noCache** - задает режим запроса, когда данные для ответа берутся не из кэша, а напрямую из базы данных, тем самым возвращая наиболее актуальную информацию. Допустимые варианты: 1 (true) или 0 (false). Значение по умолчанию - 0 (false). На данный момент выставление параметра не имеет эффекта, на стороне сервера всегда директивно применяется значение 0 (false).
- **loadChangeVersion** - режим запроса, при котором возвращаются данные не из опубликованной версии карточки товара, а из измененной (черновика). Допустимые варианты: 1 (true) или 0 (false). Значение по умолчанию - 0 (false). Требует назначения специальных прав через техподдержку.
- **noCascade** - позволяет избежать каскадирования (пересылки от одного сервера другому) запроса. Допустимые варианты: 1 (true) или 0 (false). Значение по умолчанию - 0 (false). В настоящее время ни на что не влияет, параметр введен на будущее.
- **noGepir** - возможность отключить проверку через систему GEPIR. Позволяет значительно сократить время ответа по коду, не начинающемуся на 46, но при отсутствии информации в Каталоге GS46, вернется пустой ответ. Допустимые варианты: 1 (true) или 0 (false). Значение по умолчанию - 0 (false).

Существующие ограничения API:

- 1) Работа с продукцией только «своего» предприятия. По умолчанию можно работать только с продукцией предприятия, которому принадлежит залогиненный пользователь. Если этого по каким-то причинам недостаточно, напишите нам на server@gS1ru.org.
- 2) Работа не более чем в 3 потока.

Ссылка на раздел в Wiki, где доступен полный пакет документации, [здесь](#).

Примеры запросов

Информация о GTIN

Запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:GetItemByGTIN>
    <urn:GTIN>4630167755299</urn:GTIN>
    <urn:lang>RU</urn:lang>
<urn:showMeta>0</urn:showMeta>
<urn:noCache>1</urn:noCache>
<urn:loadChangeVersion>0</urn:loadChangeVersion>
<urn:noCascade>0</urn:noCascade>
<urn:noGepir>1</urn:noGepir>
</urn:GetItemByGTIN>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ответ:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
<WorkContext xmlns="http://oracle.com/weblogic/soap/workarea/">r00ABXdXAB93ZWJsb2dpYy5hcHAuR1M0NI9JbnRlcmbZhY2VzX3dzAAAA1gAACN3ZWJsb2dpYy53b3JrYXJIYS5TdHJpbmdXb3JrQ29udGV4dAAHMi4
xLjM2MwAA</WorkContext>
</S:Header>
<S:Body>
<ns0:.GetItemByGTINResponse xmlns:ns0="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
<ns0:GS46Item>
<DataRecord>
<record dataObjectId="PACK_BASE_UNIT" idRecord="356737107" parentIdRecord="74185395" src="GS46NEW" variant="0">
<baseKey>4630167755299</baseKey>
<BaseAttributeValues>
    <value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_COVER_GTIN" value="4630167755299"/>
    <value attrType="STRING" baseAttrId="MANUFACTURER_CODE" value="1172-Y158-3"/>
```

```
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_COVER_PREFIX" value="4630167"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_GTIN" value="75529"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_COVER_CHECK" value="9"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_PVN" value="0"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="PROD_CODE_TYPE" descr="EAN-13" value="EAN13"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_DESC" value="Ботинки женские демисезонные из нат.кожи, арт. 1172-Y158-3, тм. JA'VENSI, БЕЖЕВЫЙ, 36, CN, Верх - Натур. кожа, Подкладка - Синтетический текстильный материал, Подошва - Полимерный материал"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_NAME" value="JA'VENSI"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_DESC_FULL" value="Ботинки женские демисезонные из нат.кожи, арт. 1172-Y158-3, тм. JA'VENSI, БЕЖЕВЫЙ, 36, CN, Верх - Натур. кожа, Подкладка - Синтетический текстильный материал, Подошва - Полимерный материал"/>
<value attrType="FLOAT" baseAttrId="PROD_COUNT" value="1"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="PROD_MEASURE" descr="ШТ" value="PCE"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="PROD_GCPCL_SEG" descr="63000000 - Обувь" value="GPCCLSEG_63000000"/>
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="PROD_GCPCL_FAMILY" descr="63010000 - Обувь" value="GPCCLFAM_63010000"/>
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="PROD_GCPCL_CLASS" descr="63010300 - Обувь общего назначения" value="GPCCLCLS_63010300"/>
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="PROD_GCPCL_BRICK" descr="10001076 - Сапоги/Ботинки - Общего назначения" value="GPCCLBRK_10001076"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="PROD_COVER_TYPE_DICT" descr="КОРОБКА/БОКС" value="BOX"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="PROD_COVER_MATERIAL" descr="КАРТОН" value="34"/>
<value attrType="BOOLEAN" baseAttrId="PROD_HAS_INNER_PACK" descr="No" value="0"/>
<value attrType="DATE" baseAttrId="PUBLICATION_DATE" value="2021-11-07T00:58:11.000+03:00"/>
<value attrType="DATE" baseAttrId="PROD_LASTCODEREGDATEC" value="2021-11-06T00:00:00.000+03:00"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_COVER_AUTHOR" value="4630037599992"/>
<value attrType="BOOLEAN" baseAttrId="PROD_HAS_CHVER" descr="No" value="0"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_CUST_COVER_CODES" value="4630167755299
</>
<value attrType="DATE_TIME" baseAttrId="PROD_REGDATE" value="2021-11-06T14:58:12.000+03:00"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_COVER_EDITOR" value="4630037599992"/>
<value attrType="DATE_TIME" baseAttrId="PROD_COVER_DATEEDIT" value="2021-11-06T14:58:12.000+03:00"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PROD_CHANGE_VERSION_STATUS" value="NONE"/>
<value attrType="BOOLEAN" baseAttrId="PROD_COVER_HAS_FILE" descr="No" value="0"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="GS1_MEMBER_GLN" value="4630037599992"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="GS1_MEMBER_NAME" value="Общество с ограниченной ответственностью "Азия Трейд Компани""/>
<value attrType="BOOLEAN" baseAttrId="PROD_TM_CHANGED_BY_GS46" descr="Yes" value="1"/>
<value attrType="BOOLEAN" baseAttrId="PROD_COVER_IS_ACTIVE" descr="Yes" value="1"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="TOOL_FOR_PROD_ENCODING" descr="Веб-сервис" value="SVC"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="ORIG_TOOL_FOR_PROD_ENCODING" descr="Веб-сервис" value="SVC"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="PREFIX_OWNER" value="4630037599992"/>
```

```
<value attrType="STRING" baseAttrId="PREFIX_OWNER_NAME_CALC" value="Общество с ограниченной ответственностью "Азия Трейд Компани""/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_INN" value="2721169293"/>
<value attrText="Измерено в iLab" attrType="BOOLEAN" baseAttrId="PROD_MEAS_ILAB" descr="No" groupId="0" value="0"/>
<value attrText="Оригинальный GTINAPP" attrType="BOOLEAN" baseAttrId="TRUE_GTINAPP" descr="No" groupId="0" value="0"/>
</BaseAttributeValues>
<InfoTypeRecords>
<record idRecord="356737107" infoTypeId="SRC_165_10001076">
<AttributeValues>
<value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90000626">
<ns0:MultValue attrType="STRING" extAttrId="WEB_90000626" value="2721169293"/>
</value>
<value attrType="DICTIONARY" extAttrId="WEB_90000187" descr="КИТАЙ" value="CN"/>
</AttributeValues>
</record>
<record idRecord="356737107" infoTypeId="SRC_170_10001076">
<AttributeValues>
<value attrType="DICTIONARY" extAttrId="WEB_90001683" descr="БОТИНКИ" value="310000003"/>
<value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90001685" value="Натур. кожа"/>
<value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90001686" value="Синтетический текстильный материал"/>
<value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90001687" value="Полимерный материал"/>
<value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90001688" value="БЕЖЕВЫЙ"/>
<value attrType="DICTIONARY" extAttrId="WEB_90001690" descr="36" value="390000034"/>
</AttributeValues>
</record>
<record infoTypeId="SRC_3_10001076" intoTypeText="Наборы/Комплекты">
<AttributeGroups>
<group id="1550" intId="1550" shortText="Набор/Комплект"/>
<group isCollection="true" id="1551" intId="1551" shortText="Вложения"/>
</AttributeGroups>
<AttributeValues/>
</record>
<record infoTypeId="SRC_33_10001076" intoTypeText="Целевые рынки">
<AttributeGroups>
<group isCollection="true" id="1491" intId="1491" shortText="Заявления о соответствии"/>
<group isCollection="true" id="1418" intId="1418" shortText="Целевой рынок"/>
<group isCollection="true" id="1419" intId="1419" shortText="Соответствие стандартам"/>
</AttributeGroups>
```

```
<AttributeValues/>
</record>
<record infoTypeId="SRC_156_10001076" infoTypeText="Маркетинговая информация">
<AttributeGroups>
<group isCollection="true" id="1421" intId="1421" shortText="Маркетинговая информация"/>
</AttributeGroups>
<AttributeValues/>
</record>
<record infoTypeId="SRC_167_10001076" infoTypeText="Маркировки">
<AttributeGroups>
<group id="1469" intId="1469" shortText="Маркировки"/>
</AttributeGroups>
<AttributeValues>
<value attrText="Знак ЕАС" attrType="BOOLEAN" extAttrId="WEB_90000196" descr="No" groupId="1469" value="0"/>
</AttributeValues>
</record>
</InfoTypeRecords>
<ReqValues>
<reqValue>4630167755299</reqValue>
</ReqValues>
<result errCode="0" errMsg="The request has been successfully completed and the response is in the body of the SOAP message" errName="NO_ERROR"/>
<SubDataObjectRecords>
<record dataObjectId="PROD_CLASS" idRecord="356737108" parentIdRecord="356737107" src="GS46NEW">
<baseKey>356737108</baseKey>
<BaseAttributeValues>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="TNVED_1" descr="64 - ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ" value="64"/>
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="TNVED_2" descr="6403 - Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной
кохи;" value="6403"/>
</BaseAttributeValues>
<InfoTypeRecords/>
<ReqValues/>
<result errCode="0" errMsg="The request has been successfully completed and the response is in the body of the SOAP message" errName="NO_ERROR"/>
<SubDataObjectRecords/>
</record>
</SubDataObjectRecords>
</record>
</DataRecord>
```

```
<Result errCode="0" errMsg="The request has been successfully completed and the response is in the body of the SOAP message" errName="NO_ERROR"/>
</ns0:GS46Item>
</ns0:.GetItemByGTINResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Информация о компании

Запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:GetPartyByINN>
<urn:INN>3227005513</urn:INN>
<urn:lang>RU</urn:lang>
<urn:showMeta>0</urn:showMeta>
<urn:noCache>1</urn:noCache>
</urn:GetPartyByINN>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ответ:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
<WorkContext xmlns="http://oracle.com/weblogic/soap/workarea/">r00ABXdXAB93ZWJsb2dpYy5hcHAuR1M0NI9JbnRlcmbZhY2VzX3dzAAAA1gAAACN3ZWJsb2dpY
y53b3JrYXJIYS5TdHJpbmdXb3JrQ29udGV4dAAHMi4xLjM2MwAA</WorkContext>
</S:Header>
<S:Body>
<ns0:.GetItemByGTINResponse xmlns:ns0="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
<ns0:GS46Item>
<DataRecord>
<record dataObjectId="ENT_LIST" idRecord="1688733" parentIdRecord="0" src="GS46NEW">
<baseKey>3227005513</baseKey>
<BaseAttributeValues>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_GCP" value="460702420"/>
```

```
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_LN" value="999"/>
<value attrType="INTEGER" baseAttrId="ENT_CHECK" value="8"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_STATUS" value="Членство"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="ENT_FORMA_SOBSTV" descr="Товарищество" value="FS_TOV"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_NAME" value="ТНВ &quot;Сыр Стародубский&quot;"/>
<value attrType="DATE_TIME" baseAttrId="ENT_REG_DATE" value="2001-11-12T00:00:00.000+03:00"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="ENT_COUNTRY" descr="Россия" value="RU"/>
<value attrType="INTEGER" baseAttrId="ENT_GLN" value="4607024209998"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_GLN_LIST" value="4607024209998
4660047649998
</>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="ENT_SECTOR" descr="ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ, СОКИ И НАПИТКИ" value="15"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_INN" value="3227005513"/>
<value attrType="BOOLEAN" baseAttrId="ENT_SENDPOST" descr="Yes" value="1"/>
<value attrType="DATE" baseAttrId="ENT_PAY_TO_DATE" value="2022-11-11T00:00:00.000+03:00"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_WWW" value="www.cheeseworld.ru"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_EMAIL" value="pytskaya@cheeseworld.ru"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_FAX" value="(48348) 2 28 50"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_GTNAPP_EMAIL" value="pytskaya@cheeseworld.ru"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_TYPE" value="Предприятие"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="ENT_PROFILE" descr="GS1 Russia" value="GS1-profile"/>
<value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_PHONE" value="(48348) 2 22 08"/>
<value attrType="BOOLEAN" baseAttrId="ENT_GOVPRJ_MEMBER" descr="Yes" value="1"/>
<value attrType="DICTIONARY" baseAttrId="ENT_REGION_DICT" descr="Брянская область обл." value="RUSSIA_FIAS_f5807226-8be0-4ea8-91fc-39d053aec1e2"/>
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="ENT_AO_DICT" descr="---" value="RUSSIA_FIAS_414b71cf-921e-4bfc-b6e0-f7395d16aaef_L_2_EMPT"/>
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="ENT_SETTL_DICT" descr="Стародуб г." value="RUSSIA_FIAS_78e19000-cb0d-4e86-8205-242ee9de9e75"/>
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="ENT_CITY_DICT" descr="---" value="RUSSIA_FIAS_00283502-2b47-4a40-8260-f9188181e411_L_6_EMPT"/>
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="ENT_INCITY_AREA_DICT" descr="---" value="RUSSIA_FIAS_00283502-2b47-4a40-8260-f9188181e411_L_7_EMPT"/>
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="ENT_LOCALITY" descr="Краснооктябрьская ул." value="RUSSIA_FIAS_2e52b8a7-6667-40f9-842e-7a914bf885c0"/>
```

```
<value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="ENT_PLANSTRUCT" descr="---" value="RUSSIA_FIAS_00283502-2b47-4a40-8260-f9188181e411_L_8_EMPT"/>
    <value attrType="SUBDICTIONARY" baseAttrId="ENT_STREET_DICT" descr="Краснооктябрьская ул." value="RUSSIA_FIAS_2e52b8a7-6667-40f9-842e-7a914bf885c0"/>
        <value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_HOUSE" value="д. 115"/>
        <value attrType="INTEGER" baseAttrId="ENT_ZIP_FIAS" value="243240"/>
        <value attrType="STRING" baseAttrId="ENT_MARKIROVKA_CATEGORIES" value="Молочные продукты"/>
    </BaseAttributeValues>
<InfoTypeRecords/>
<ReqValues>
    <reqValue>3227005513</reqValue>
</ReqValues>
<result errCode="0" errMsg="The request has been successfully completed and the response is in the body of the SOAP message" errName="NO_ERROR"/>
    <SubDataObjectRecords/>
</record>
</DataRecord>
<Result errCode="0" errMsg="The request has been successfully completed and the response is in the body of the SOAP message" errName="NO_ERROR"/>
</ns0:GS46Party>
</ns0:GetPartyByINNResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Получение элементов справочника

Запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <urn:GetDictionary>
            <urn:src>GS46NEW</urn:src>
            <urn:dictId>WEB_90001690</urn:dictId>
            <urn:lang>ru</urn:lang>
            <urn:noCache>1</urn:noCache>
        </urn:GetDictionary>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ответ:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope">
  <S:Header>
    <WorkContext xmlns="http://oracle.com/weblogic/soap/workarea/">r00ABXdXAB93ZWJsb2dpYy5hcHAuR1M0NI9JbnRlcZhY2VzX3dzAAAA1gAACN3ZWJsb2dpY
y53b3JrYXJIYS5TdHJpbmdXb3JrQ29udGV4dAAHMi4xLjM2MwAA</WorkContext>
  </S:Header>
  <S:Body>
    <ns0:GetDictionaryResponse xmlns:ns0="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
      <ns0:GS46Dictionary>
        <DictList>
          <Dict id="WEB_90001690" intId="465833" text="Размер в штихмассовой системе">
            <Values>
              <value id="390000071" intId="5190604" text="16"/>
              <value id="390000072" intId="5190605" text="16,5"/>
              <value id="390000063" intId="5141607" text="17"/>
              <value id="390000064" intId="5141608" text="17,5"/>
              <value id="390000065" intId="5141609" text="18"/>
              <value id="390000066" intId="5141610" text="18,5"/>
              <value id="390000067" intId="5141611" text="19"/>
              <value id="390000001" intId="5084924" text="19,5"/>
              <value id="390000002" intId="5084925" text="20"/>
              <value id="390000003" intId="5084926" text="20,5"/>
              <value id="390000004" intId="5084927" text="21"/>
              <value id="390000005" intId="5084928" text="21,5"/>
              <value id="390000006" intId="5084929" text="22"/>
              <value id="390000007" intId="5084930" text="22,5"/>
              <value id="390000008" intId="5084931" text="23"/>
              <value id="390000009" intId="5084932" text="23,5"/>
              <value id="390000010" intId="5084933" text="24"/>
              <value id="390000011" intId="5084934" text="24,5"/>
              <value id="390000012" intId="5084935" text="25"/>
              <value id="390000013" intId="5084936" text="25,5"/>
            </Values>
          </Dict>
        </DictList>
      </ns0:GS46Dictionary>
    </ns0:GetDictionaryResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```
<value id="390000014" intId="5084937" text="26"/>
<value id="390000015" intId="5084938" text="26,5"/>
<value id="390000016" intId="5084939" text="27"/>
<value id="390000017" intId="5084940" text="27,5"/>
<value id="390000018" intId="5084941" text="28"/>
<value id="390000019" intId="5084942" text="28,5"/>
<value id="390000020" intId="5084943" text="29"/>
<value id="390000021" intId="5086876" text="29,5"/>
<value id="390000022" intId="5086877" text="30"/>
<value id="390000023" intId="5086878" text="30,5"/>
<value id="390000024" intId="5086879" text="31"/>
<value id="390000025" intId="5086880" text="31,5"/>
<value id="390000026" intId="5086881" text="32"/>
<value id="390000027" intId="5086882" text="32,5"/>
<value id="390000028" intId="5086883" text="33"/>
<value id="390000029" intId="5086884" text="33,5"/>
<value id="390000030" intId="5086885" text="34"/>
<value id="390000031" intId="5086886" text="34,5"/>
<value id="390000032" intId="5086887" text="35"/>
<value id="390000033" intId="5086888" text="35,5"/>
<value id="390000034" intId="5086889" text="36"/>
<value id="390000035" intId="5086890" text="36,5"/>
<value id="390000036" intId="5086891" text="37"/>
<value id="390000037" intId="5086892" text="37,5"/>
<value id="390000038" intId="5086893" text="38"/>
<value id="390000039" intId="5086894" text="38,5"/>
<value id="390000040" intId="5086895" text="39"/>
<value id="390000041" intId="5086896" text="39,5"/>
<value id="390000042" intId="5086897" text="40"/>
<value id="390000043" intId="5086898" text="40,5"/>
<value id="390000044" intId="5086899" text="41"/>
<value id="390000045" intId="5086900" text="41,5"/>
<value id="390000046" intId="5086901" text="42"/>
<value id="390000047" intId="5086902" text="42,5"/>
<value id="390000048" intId="5086903" text="43"/>
<value id="390000049" intId="5086904" text="43,5"/>
```

```
<value id="3900000050" intId="5086905" text="44"/>
<value id="3900000051" intId="5086906" text="44,5"/>
<value id="3900000052" intId="5086907" text="45"/>
<value id="3900000053" intId="5086908" text="45,5"/>
<value id="3900000054" intId="5086909" text="46"/>
<value id="3900000055" intId="5086910" text="46,5"/>
<value id="3900000056" intId="5086911" text="47"/>
<value id="3900000057" intId="5086912" text="47,5"/>
<value id="3900000058" intId="5086913" text="48"/>
<value id="3900000059" intId="5086914" text="48,5"/>
<value id="3900000060" intId="5086915" text="49"/>
<value id="3900000061" intId="5086916" text="49,5"/>
<value id="3900000068" intId="5141612" text="50"/>
<value id="3900000073" intId="5223733" text="50,5"/>
<value id="3900000069" intId="5141613" text="51"/>
<value id="3900000074" intId="5223734" text="51,5"/>
<value id="3900000070" intId="5141614" text="52"/>
<value id="3900000075" intId="5223735" text="52,5"/>
<value id="3900000076" intId="5223736" text="53"/>
<value id="3900000077" intId="5223737" text="53,5"/>
<value id="3900000078" intId="5223738" text="54"/>
<value id="3900000079" intId="5223739" text="54,5"/>
<value id="3900000080" intId="5223740" text="55"/>
<value id="3900000081" intId="5223741" text="55,5"/>
<value id="3900000082" intId="5223742" text="56"/>
<value id="3900000083" intId="5223743" text="56,5"/>
<value id="3900000099" intId="5084944" text="НЕТ В СПРАВОЧНИКЕ"/>
<value id="3900000084" intId="5238132" text="16-17"/>
<value id="3900000085" intId="5238133" text="17-18"/>
<value id="3900000086" intId="5238134" text="18-19"/>
<value id="3900000087" intId="5238135" text="19-20"/>
<value id="3900000088" intId="5238136" text="20-21"/>
<value id="3900000089" intId="5238137" text="21-22"/>
<value id="3900000090" intId="5238138" text="22-23"/>
<value id="3900000091" intId="5238139" text="23-24"/>
<value id="3900000092" intId="5238140" text="24-25"/>
```

```
<value id="390000093" intId="5238141" text="25-26"/>
<value id="390000094" intId="5238142" text="26-27"/>
<value id="390000095" intId="5238143" text="27-28"/>
<value id="390000096" intId="5238144" text="28-29"/>
<value id="390000097" intId="5238145" text="29-30"/>
<value id="390000098" intId="5238146" text="30-31"/>
<value id="390000100" intId="5238147" text="31-32"/>
<value id="390000101" intId="5238148" text="32-33"/>
<value id="390000102" intId="5238149" text="33-34"/>
<value id="390000103" intId="5238150" text="34-35"/>
<value id="390000104" intId="5238151" text="35-36"/>
<value id="390000105" intId="5238152" text="36-37"/>
<value id="390000106" intId="5238153" text="37-37,5"/>
<value id="390000107" intId="5238154" text="37-38"/>
<value id="390000108" intId="5238155" text="38-39"/>
<value id="390000109" intId="5238156" text="39-40"/>
<value id="390000110" intId="5238157" text="40-41"/>
<value id="390000111" intId="5238158" text="41-42"/>
<value id="390000112" intId="5238159" text="42-43"/>
<value id="390000113" intId="5238160" text="43-44"/>
<value id="390000114" intId="5238161" text="44-45"/>
<value id="390000115" intId="5238162" text="45-46"/>
<value id="390000116" intId="5238163" text="46-47"/>
<value id="390000117" intId="5238164" text="47-48"/>
<value id="390000118" intId="5238165" text="48-49"/>
<value id="390000119" intId="5238166" text="49-50"/>
<value id="390000120" intId="5238167" text="50-51"/>
<value id="390000121" intId="5238168" text="51-52"/>
</Values>
</Dict>
</DictList>
<Result errCode="0" errMsg="The request has been successfully completed and the response is in the body of the SOAP message" errName="NO_ERROR"/>
</ns0:GS46Dictionary>
</ns0:GetDictionaryResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Создание/изменение черновика упаковки

Запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:SaveDataObjectRecord xmlns:ns0="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
      <urn:DataObjectRecord dataObjectId="PACK_BASE_UNIT" src="GS46NEW">
        <BaseAttributeValues>
          <value baseAttrId="MANUFACTURER_CODE" value="Пример Модели"/>
          <value baseAttrId="PROD_DESC" value="Пример 36 Наименования Со Всеми Отличительными Характеристиками 123"/>
          <value baseAttrId="PROD_NAME" value="Пример Бренда 951"/>
          <value baseAttrId="PROD_DESC_FULL" value="Пример Технического Наименования"/>
          <value baseAttrId="PROD_COUNT" value="1.0"/>
          <value baseAttrId="PROD_MEASURE" value="PCE"/>
          <value baseAttrId="PROD_GCPCL_BRICK" descr="10001076 - Сапоги/Ботинки - Общего назначения"
value="GPCCLBRK_10001077"/>
          <value baseAttrId="PROD_COVER_TYPE_DICT" value="BOX"/>
          <value baseAttrId="PROD_COVER_MATERIAL" value="34"/>
          <value baseAttrId="PUBLICATION_DATE" value="2018-12-31T15:00:00.000+03:00"/>
          <value baseAttrId="TNVED_1" value="6405100001"/>
        </BaseAttributeValues>
        <InfoTypeRecords>
          <record infoTypeId="SRC_165_10001077" src="GS46NEW">
            <AttributeValues>
              <value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90000626">
                <ns0:MultValue attrType="STRING" extAttrId="WEB_90000626" value="878234623746"/>
              </value>
              <value attrType="DICTIONARY" extAttrId="WEB_90000187" descr="КИТАЙ" value="AZ"/>
            </AttributeValues>
          </record>
          <record infoTypeId="SRC_170_10001077">
            <AttributeValues>
              <value extAttrId="WEB_90001683" value="310000003"/>
              <value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90001685" value="12Пример Материала Верха"/>
              <value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90001686" value="12Пример Материала Подкладки"/>
            </AttributeValues>
          </record>
        </InfoTypeRecords>
      </urn:DataObjectRecord>
    </urn:SaveDataObjectRecord>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90001687" value="12Пример материала Низа"/>
<value attrType="STRING" extAttrId="WEB_90001688" value="122Пример Цвета"/>
<value attrType="DICTIONARY" extAttrId="WEB_90001690" descr="40" value="390000042"/>
</AttributeValues>
</record>
</InfoTypeRecords>
<SubDataObjectRecords>
<record dataObjectId="PROD_COMMENTS" src="GS46NEW">
<BaseAttributeValues>
<value baseAttrId="PROD_COMMENT" value="КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА ЛОРЕАЛЬ"/>
</BaseAttributeValues>
</record>
</SubDataObjectRecords>
</urn:DataObjectRecord>
<urn:lang>ru</urn:lang>
<urn:change_version>1</urn:change_version>
</urn:SaveDataObjectRecord>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ответ:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
<WorkContext xmlns="http://oracle.com/weblogic/soap/workarea/">r00ABXdXAB93ZWJsb2dpYy5hcHAuR1M0NI9JbnRlcmZhY2VzX3dzAAAA1gAACN3ZWJsb2dpY
y53b3JrYXJIYS5TdHJpbmdXb3JrQ29udGV4dAAHMi4xLjM2MwAA</WorkContext>
</S:Header>
<S:Body>
<ns0:SaveDataObjectRecordResponse xmlns:ns0="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
<ns0:OperationResult dataObjectId="PACK_BASE_UNIT" errCode="0" errMsg="The request has been successfully completed and the response is in the body of
the SOAP message" errName="NO_ERROR" idRecord="357254487" key="4600007000087" variant="0">
<SubResults>
<subrslt dataObjectId="PROD_COMMENTS" errCode="0" errMsg="The request has been successfully completed and the response is in the body of the SOAP
message" errName="NO_ERROR" idRecord="357254493" key="357254491"/>
</SubResults>
</ns0:OperationResult>
</ns0:SaveDataObjectRecordResponse>
```

```
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Публикация черновика

Запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:PublishChangeVersion>
      <urn:dataObjectId>PACK_BASE_UNIT</urn:dataObjectId>
      <urn:externalKey1>4600007000087</urn:externalKey1>
      <urn:checkOnly>0</urn:checkOnly>
    </urn:PublishChangeVersion>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ответ:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Header>
    <WorkContext xmlns="http://oracle.com/weblogic/soap/workarea/">r00ABXdXAB93ZWJsb2dpYy5hcHAuR1M0NI9JbnRlcmZhY2VzX3dzAAAA1gAACN3ZWJsb2dpY
y53b3JrYXJlYS5TdHJpbmdXb3JrQ29udGV4dAAHMi4xLjM2MwAA</WorkContext>
  </S:Header>
  <S:Body>
    <ns0:PublishChangeVersionResponse xmlns:ns0="urn:org.gs1ru.gs46.intf">
      <ns0:OperationResult errCode="0" errMsg="The request has been successfully completed and the response is in the body of the SOAP message" errName="NO_
ERROR"/>
    </ns0:PublishChangeVersionResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```


Информация о GS1

Международная ассоциация GS1 – это независимая некоммерческая организация по созданию и внедрению глобальных стандартов для эффективного ведения бизнеса. Мы известны благодаря штриховому коду GS1, который является одним из основных компонентов современной мировой экономики. Стандарты GS1 повышают эффективность, безопасность и прослеживаемость в физических и цифровых цепях поставки в 25 отраслях экономики. Международная ассоциация GS1 – это 112 Национальных организаций, 1,5 миллиона компаний-участников и 6 миллиардов ежедневных транзакций, тем самым Стандарты GS1 образуют единый язык, который применяется в бизнес-процессах по всему миру.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах:

www.gs1.org и www.gs1ru.org.

GS1 Russia

ГС1 РУС
119415, Москва, а/я 4
T +7 (495) 640 53 25
+7 (495) 989 26 88
E mail@gs1ru.org

www.gs1ru.org

